

beaphar®

WISSENSCHAFTLICH BEWIESEN
KLINIKAILAG TESTZTELT +

CatComfort®

Wohlfühl-Spray

Zum Gebrauch auf
Reisen und beim
Tierarztbesuch

5
Stunden
wirksam

Gebrauchs-
anweisung



Für Katzen & Kitten

336674

Beaphar B.V., Drostenkamp 3, 8101 BX Raalte/ The Netherlands
Distributed by:

Beaphar-Bio Hungary Kft., H-2045 Törökbálint, Dulácska u. 2.

www.beaphar.com

DE Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass das in Beaphar CatComf[®] verwendete Pheromon Katzen beruhigt und unerwünschten Verhalten reduziert. Der Gebrauch des vertrauten Pheromons vermittelt Ihrer Katze zudem ein Gefühl von Geborgenheit. Durch das Einsprühen der Katzen-Transportbox oder der Lieblingsdecke mit Beaphar CatComf[®] können vor Reiseantritt unerwünschten Verhalten, wie z. B. Harnmarkieren, anhaltendes Miauen und Ängste verhindert werden. Dies kann die Fahrten zum Tierarzt oder die Eingewöhnung der Katze in ein neues Lebensumfeld sehr erleichtern. Für die Anwendung im Haus eignet sich das Beaphar CatComf[®] Wohlfühl-Spray besonders für das Einsprühen von Katzen-Möbeln oder -Betten, um der

Katze das Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln und somit unerwünschten Verhalten zu vermeiden. Das Beaphar CatComf[®] Wohlfühl-Spray ist ca. 5 Stunden wirksam.

SPRAY 30ML

Analogon der F3-Fraktion des Katzen-Gesichtspheromons 10%
Isopropylalkohol q. s. 30ml
Der Inhalt von 30 ml reicht für ca. 214 Sprühstöße (ca. 9 Sprühstöße/Anwendung).

SPRAY 60ML

Analogon der F3-Fraktion des Katzen-Gesichtspheromons 10%
Isopropylalkohol q. s. 60 ml
Der Inhalt von 60 ml reicht für ca. 400 Sprühstöße (ca. 8 Sprühstöße/Anwendung).

HU CatComf[®] Calming Spray Feromon tartalmú nyugtató hatású spray macskákaknak. Használható pl. utazás és állatorvoshoz való látogatás esetén. A Beaphar Catcomf[®] termékben alkalmazott feromon stresszes helyzetekben gyakorolt kedvező és a nemkívánt viselkedési formákat megelőző hatása klinikai tesztekkel igazolt. A macskák által érzékelt feromon erősíti a nyugalomérzetet. Az utazás megelőzően a macskahordozó vagy az állat kedvenc pokrócának bepermetezése segít megszűntetni a nemkívánatos viselkedési formákat, mint pl. karmolás, nyávogás, riadtság. Ez nagyon hasznos lehet pl. az állatorvoshoz való utazáskor, vagy mikor a macskát első alkalommal visszük haza. Otthoni alkalmazás esetén, a macskabalut, vagy fekhely CatComf Calming spray-vel történő bepermetezése

megnyugtatólag hat a macskákra és segít a destruktív viselkedés megelőzésében.

SPRAY 30ML

F3 macska pofatájéki feromon mesterséges változata 10%
Isopropil alkohol ad 30 ml
Egy 30 ml-es palack kb. 214 fújásra elegendő. Kezelésenként kb. 9 fújást alkalmazzon. Felnőtt és kölyökmacskákaknak is. A Beaphar CatComf[®] Calming spray hatása kb. 5 óraán keresztül érzékelhető.

SPRAY 60ML

F3 macska pofatájéki feromon mesterséges változata 10%
Isopropil alkohol ad 60 ml
Egy 60 ml-es palack kb. 400 fújásra elegendő. Kezelésenként kb. 8 fújást alkalmazzon. Felnőtt és kölyökmacskákaknak is. A Beaphar CatComf[®] Calming spray hatása kb. 5 óraán keresztül érzékelhető.

Tipps für den Gebrauch

- Sprühen Sie das Spray 15 Minuten vor Gebrauch direkt in die Katzen-Transportbox.
- Sprühen Sie Katzenklappen ein, um den Gebrauch zu fördern.
- Kann bei Anwendung auf die betroffenen Stellen dabei helfen, Kratz- & Harnmarkieren zu verhindern. Nach dem Einsprühen immer 15 Minuten warten, bevor Sie die Katze in die Nähe der besprühten Stellen lassen.
- **Nicht auf Kratzbäume sprühen, da hierdurch die Benutzung beeinträchtigt werden kann.**
- **Nicht in die Katzen-Transportbox sprühen, wenn sich die Katze darin befindet.**
- **Nicht direkt auf die Katze sprühen.** - Beaphar CatComf[®] hat keine beruhigende Wirkung auf Ihre Katze.

GEFÄHR:



Verursacht schwere Augenreizung. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONENZENTRUM / Arzt anrufen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen Vorschriften. Enthält: PROPAN-2-OL; CAS No.: 67-63-0.

Alkalmazási tanácsok

- A hordozót használat előtt 15 perccel fújja be
- Célzott alkalmazása segíthet megelőzni a jelöléseket, vizeletspriccelést
- A kaparófa befújása esetén előfordulhat, hogy azt utána a macska nem fogja használni
- **Ne fújja a hordozóra, a a macska benne tartózkodik**
- **Ne fújja közvetlenül a macskára**
- **A Beaphar CatComf[®] nem szedálja kedvencét**

VESZÉLY:



NE FÚJJA KÖZVETLENÜL A MACSKÁRA!

Tartalmaz: PROPAN-2-OL; CAS No.: 67-63-0. Álmosságot vagy szédülést okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Információt előt olvassa el a címkén közölt információkat. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ez edény szorosan lezárva tartandó. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvés helyen tartandó.